

**SYSTEMES D'EXTINCTION HOMOLOGUES PAR LA FIA SELON LA NORME FIA DES SYSTEMES  
D'EXTINCTION PLOMBES EMBARQUES DANS LES VOITURES DE COURSE**

**EXTINGUISHER SYSTEMS HOMOLOGATED BY THE FIA ACCORDING TO THE FIA STANDARD FOR  
PLUMBED-IN FIRE EXTINGUISHER SYSTEMS IN COMPETITION CARS**

**LISTE TECHNIQUE N° 16 / TECHNICAL LIST N° 16**

☞ [EN CLIQUANT ICI, VOUS POUVEZ TELECHARGER TOUS LES MANUELS DE L'UTILISATEUR :](#)  
☞ [BY CLICKING HERE; YOU CAN DOWNLOAD ALL THE USER'S MANUALS:](#)

FABRICANT / MANUFACTURER	NOM DU SYSTÈME / NAME OF THE SYSTEM	N° D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION NUMBER	RALLY <sup>(1)</sup>	Début d'homologation Homologation beginning	Fin d'homologation Homologation end <sup>(2)</sup>
<b>Fogmaker International</b>	<b>Fogmaker</b>	<b>Ex.001.97<sup>(3)</sup></b>	<b>✗</b>	<b>12.97</b>	<b>N/A</b>
<b>Lifeline Fire and Safety Systems</b>	Zero 2000	Ex.002.98	✓	12.98	12.17
<b>SPA Design</b>	Fire Sense Response <i>previously</i> Fire Fighter System	Ex.003.98	✓	12.98	12.17
<b>Fire extinguisher Valve company</b>	Enviro 3 or FX G-TEC 3kg	Ex.004.99	✓	04.99	04.22
<b>Fire extinguisher Valve company</b>	AFFF 4000R or FES400EK or FES400MK	Ex.005.99	✓	04.99	04.22
<b>Fire extinguisher Valve company</b>	AFFF 3500R or FES350EK or FES350MK	Ex.006.99	✓	04.99	04.22
<b>Fire extinguisher Valve company</b>	VI-RO <sub>3</sub> 2000R or FX G-TEC 2kg or FESG200EK or FESG200MK	Ex.007.99		04.99	04.22
<b>OMP</b>	Ecolife	Ex.008.00	✓	01.00	01.22
<b>OMP</b>	Ecolife	Ex.009.00		01.00	01.22
<b>TOTAL WALTHER</b>	Microdrop	Ex.010.00	✓	06.00	06.17
<b>Sparco</b>	FireWarrior	Ex.011.01	✓	10.01	10.17
<b>TOORA</b>	Savelife	Ex.012.03	✓	02.03	02.17
<b>TOORA</b>	Savelife	Ex.013.03		02.03	02.17
<b>KIDDE DEUGRA</b>	KD-596	EX.014.03		04.03	04.17
<b>SABELT</b>	SABFIRE	EX.015.03	(only 4.25lt version)	04.03	04.17
<b>SABELT</b>	SABFIRE	EX.016.03		04.03	04.17
<b>Lifeline Fire and Safety Systems</b>	ZERO360	EX.017.03	(only 3kg version)	05.03	05.17
<b>Sparco</b>	Fire Warrior Gas	Ex.018.04	(only 3kg version)	05.04	05.17
<b>Lifeline Fire and Safety Systems</b>	ZERO360	EX.019.05	(only 3kg version)	04.05	04.17

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Extinguisher Systems authorized to be used in Rally in compliance with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the extinguisher systems may be manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

FABRICANT / MANUFACTURER	NOM DU SYSTÈME / NAME OF THE SYSTEM	N° D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION NUMBER	RALLY <sup>(1)</sup>	Début d'homologation Homologation beginning	Fin d'homologation <sup>(2)</sup> Homologation end <sup>(2)</sup>
Lifeline Fire and Safety Systems	ZERO 2000CD	EX.020.05	✓	05.05	05.17
Fire extinguisher Valve company	FX G-TEC 1500R FX G-TEC 1600R FX G-TEC 1700R FX G-TEC 1800R FX G-TEC 2000R FX G-TEC 3000R	EX.021.05	(only FX G- TEC 3000R)	11.05	11.22
Fire extinguisher Valve company	FX G-TEC 1500M FX G-TEC 1600M FX G-TEC 1700M FX G-TEC 1800M	EX.022.05		11.05	11.22
Fire extinguisher Valve company	FX G-TEC 1500E FX G-TEC 1600E FX G-TEC 1700E FX G-TEC 1800E	EX.023.05		11.05	11.22
LICO	SF SafeRace	EX.024.06	✓	05.06	05.17
MOMO	Momo Firewall	EX.025.07	✓	03.07	03.17
TURINI	TURINI AFFF	EX.026.08	✓	04.08	04.22
Lifeline Fire and Safety Systems	ZERO ZERO	EX.027.08		12.08	12.22
Lifeline Fire and Safety Systems	ZERO 360	EX.028.08	(only 3kg version)	12.08	12.22
SPA Design	EXTREME 2.5 EXTREME 3.0 EXTREME 4.0	EX.029.09	(only EXTREME 3.0 and EXTREME 4.0)	01.09	01.22
Gruppo HAPPY RACER / HRX	HR1	EX.030.10	✓	01.10	01.22
WILLANS Stockbridge Racing Ltd.	FOAMEX 4.0 L. FOAMEX 3.375 L.	EX.031.10	(only FOAMEX 4.0 L)	01.10	01.22
SABELT	SABLIFE	EX.032.10	✓	03.10	03.17
SABELT	SABGAS	EX.033.10		03.10	03.17
SPARCO	FW 20-10	EX.034.10	✓	09.10	01.22
OMP	Ecolife Gold Saloon 1 Ecolife Gold Saloon 2 Ecolife Gold Saloon	EX.035.11	(only 3kg version)	10.11	10.22
OMP	Ecolife Gold one seat	EX.036.11		10.11	10.22
RRS	Eco Firex	EX.037.13	✓	12.13	12.23

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Extinguisher Systems authorized to be used in Rally in compliance with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the extinguisher systems may be manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

FABRICANT / MANUFACTURER	NOM DU SYSTÈME / NAME OF THE SYSTEM	N° D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION NUMBER	RALLY <sup>(1)</sup>	Début d'homologation Homologation beginning	Fin d'homologation <sup>(2)</sup> Homologation end <sup>(2)</sup>
SPA Design	SPA Extreme 2.0	EX.038.15		07.15	07.20
SPA Design	SPAEX-2.0-M	EX.039.16		07.16	07.21
SPA Design	SPAEX-1.8-APS	EX.040.16		07.16	07.21
Lifeline Fire and Safety Systems	ZERO 2000 4.0 ltr Electric ZERO 2000 4.0 ltr Fire Marshal	EX.041.17	✓	10.17	10.22
Lifeline Fire and Safety Systems	ZERO 360 2.25 kg Electric ZERO 360 2.25 kg Fire Marshal ZERO 360 3.0 kg Electric ZERO 360 3.0 kg Fire Marshal	EX.042.17	(only 3kg version)	10.17	10.22
Lifeline Fire and Safety Systems	ZERO 360 2kg Remote Charge CD ZERO 360 3kg Remote Charge CD	EX.043.17	(only 3kg version)	10.17	10.22
Lifeline Fire and Safety Systems	ZERO 360 1.5kg Remote Charge CD	EX.044.17		10.17	10.22
SPA Design	FireSense Response (Fire Ade)	EX.045.17	(only 4l version)	12.17	12.22
SPA Design	FireSense Response (SPA Lite)	EX.046.17	(only 4l version)	12.17	12.22
Fogmaker International	Fogmaker (single bottle)	EX.047.18	✓	08.18	08.23
Fogmaker International	Fogmaker (double bottle)	EX.048.18	✓	08.18	08.23
SPA Design	SPA Extreme SPA Ex2.25-M SPA Ex2.25	EX.049.18		09.18	09.23
SPA Design	SPA Formula MFE225-A MFM225-A	EX.050.18		09.18	09.23
SPA Design	SPA Formula MFE400-A-4	EX.051.18	✓	09.18	09.23
SPARCO	SP 425	EX.052.18	(only 5.7l version)	10.18	10.23
SPA Design	SPA Extreme SPA Ex 3-M	EX.053.18	✓	12.18	12.23
SPA Design	SPA Formula MFM125-A	EX.054.19		02.19	02.24
Fire extinguisher Valve company	N-TEC225MK	EX.055.19		03.19	03.24

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / Extinguisher Systems authorized to be used in Rally in compliance with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / The homologation end date represents the final date on which the extinguisher systems may be manufactured

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / Please refer to the end of this section

## Adresses des constructeurs / Address of the manufacturers :

## Grande Bretagne / Great Britain (GB)

1. **SPA Design**  
The Mill house  
Packington Hayes  
Nr Lichfield  
Staffordshire WS14 9PN  
Tel: +44 (0)1543 434580  
Fax: +44 (0)1543 434581  
Website: [www.spa-uk.co.uk](http://www.spa-uk.co.uk)  
E-mail: [t.taylor@spa-uk.co.uk](mailto:t.taylor@spa-uk.co.uk)
2. **Lifeline Fire and Safety Systems Ltd**  
Burnsall road  
Coventry CV5 6BU  
Tel: +44 (0)2476 712 999  
Fax: +44 (0)2476 712 998  
Website: [www.lifeline-fire.co.uk](http://www.lifeline-fire.co.uk)  
Email: [sales@lifeline-fire.co.uk](mailto:sales@lifeline-fire.co.uk)
3. **Fire Extinguisher Valve Company**  
Unit 10 Ford Lane Business Park  
Ford  
Arundel  
West Sussex BN18 0UZ,  
Tel: +44 (0)1243 55 55 66  
Fax: +44 (0)1243 55 56 60  
Website : [www.f-e-v.co.uk](http://www.f-e-v.co.uk)  
Email: [sales@f-e-v.co.uk](mailto:sales@f-e-v.co.uk)
4. **Willans (Stockbridge Racing Ltd)**  
Willans Technology Centre  
10 Canada Close  
Banbury, Oxfordshire  
OX16 2RT  
Tel: +44 (0)1327 857788  
Web: [www.willans.com](http://www.willans.com)  
Email: [sales@willans.com](mailto:sales@willans.com)

## Allemagne / Germany (D)

1. **TOTAL WALTHER**  
51, Waltherstrasse  
D-51069 Köln  
Fax : (49) 221 67 85 612
2. **KIDDE-DEUGRA**  
Halskestraße 30  
D-40880 Ratingen  
Tel.: +49 (0) 2102-405-0  
Fax: +49 (0) 2102-405-151  
E-mail: [info@kidde-deugra.com](mailto:info@kidde-deugra.com)  
Website: [www.kidde-deugra.com](http://www.kidde-deugra.com)

## Suède / Sweden (S)

1. **Fogmaker International AB**  
Sandvaegen 4  
35245 Vaexjoe  
Tel.: +46 470 772200  
Fax: +46 470 772210  
E-mail : [info@fogmaker.com](mailto:info@fogmaker.com)

## Italie / Italy (I)

1. **OMP Racing**  
Via E. Bazzano 5  
16019 Ronco Scrivia (GE)  
Website: [www.ompracing.it](http://www.ompracing.it)
2. **Sparco**  
Via Leini 524  
10088 Volpiano (TO)  
Website: [www.sparco.it](http://www.sparco.it)
3. **Toora**  
30, Via Guido Rossa  
10024 Moncalieri (TO)  
Website: [www.toora.it](http://www.toora.it)
4. **Sabelt**  
10, Via Guido Rossa  
Moncalieri (TO)  
Website: [www.sabelt.com](http://www.sabelt.com)
5. **Momo**  
Via Winckelmann, 2  
20146 Milano (MI)  
Website: [www.momo.it](http://www.momo.it)
6. **Turini**  
Via Fiasella n°1/3  
16123 Genova (GE)
7. **HRX S. R. L**  
(previously known as *Gruppo Happy Racer*)  
Strada Palera 95  
10024 MONCALIERI (TO)  
ITALY  
Website: <http://www.hrxtech.eu/>

## Brésil / Brazil (BR)

1. **LICO Trading**  
Av. Jangadeiro 769-B  
Interlagos  
CEP 04815-020  
Website: [www.lico.com.br](http://www.lico.com.br)

## France / France (FRA)

1. **RRS – Rally Racing Sport**  
Z.A.E. de l'Orthus  
34270 Sauteyrargues  
Website: [www.rrs-direct.com](http://www.rrs-direct.com)

<sup>(1)</sup> Systèmes d'extinction pouvant être utilisés lors des rallyes conformément à l'Article 7 : Extincteurs – Systèmes d'extinction (Annexe J – Article 253) / *Extinguisher Systems authorized to be used in Rally in compliance with the article 7: Extinguishers - Extinguishing Systems (253 Appendix J)*

<sup>(2)</sup> La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les systèmes d'extinction peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the extinguisher systems may be manufactured*

<sup>(3)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

**HOMOLOGATIONS DE SYSTEMES D'EXTINCTION / AVERTISSEMENT  
HOMOLOGATIONS OF EXTINGUISHER SYSTEMS / WARNING**

Publié le 20 Juillet 2018 – *Published on 20 July 2018*

**IMPORTANT**

Pour des raisons de sécurité, nous vous informons que l'homologation des systemes d'extinction suivants **est retirée avec effet immédiat.**

Fabricant : **FOGMAKER INTERNATIONAL**

Modèle: **FOGMAKER**

Homologation n°: **EX.001.97**

Ce systeme d'extinction **ne pouvant plus être considéré comme respectant la norme FIA DES SYSTEMES D'EXTINCTION PLOMBES EMBARQUES DANS LES VOITURES DE COURSE,** son utilisation est interdite dans tous les cas où le respect des normes susmentionnées est imposé.

**IMPORTANT**

*For safety reasons, please note that the homologation of the following extinguisher systems, whatever the validity deadline, **is withdrawn with immediate effect.***

*Manufacturer: **FOGMAKER INTERNATIONAL***

*Model: **FOGMAKER***

*Homologation n°: **EX.001.97***

*As this extinguisher system **can no longer be considered as complying with the FIA STANDARD FOR PLUMBED-IN FIRE EXTINGUISHER SYSTEMS IN COMPETITION CARS,** its use is prohibited in all cases in which compliance with the above-mentioned standards is mandatory.*

<sup>(1)</sup> Prière de se référer à la fin de cette section / *Please refer to the end of this section*

<sup>(2)</sup> La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*